



ELETTRO C.F. propone una propria gamma di torce MIG che coniuga la comodità d'uso, grazie all'ergonomia e allo snodo dell'impugnatura, con le ottime prestazioni e l'affidabilità. Ottimo rapporto qualità prezzo.

- Impugnatura ergonomica .
- Microinterruttore su pulsante torcia.
- Snodo sull'impugnatura per facilitare la saldatura in diverse posizioni.
- Connessione tipo EURO robusta.
- Radiatore sulla lancia terminale (su M25 e M36).
- Spirale sulla connessione EURO per facilitare lo scorrimento del filo.

ELETTRO C.F. offers its own range of MIG torches that, thanks to the ergonomics and the ball joint at the handle, combines comfort of use with excellent performance and reliability. Excellent value for money.

- Ergonomic handle.
- Microswitch on torch button.
- Ball joint at the handle to facilitate welding in different positions.
- Strong connection EURO type.
- Radiator on the terminal lance (on M25 and M36).
- Spiral on the EURO connection to facilitate the feeding of the wire.

ELETTRO C.F. bietet ein eigenes MIG-Brennerprogramm, dass durch einfache Handhabung, Ergonomie, gelenkiger Handgriff, hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit verbindet. Ausgezeichnete Beziehung zwischen Qualität und Preis.

- Ergonomischer Griff.
- Mikroschalter am Brenneraster.
- Kugelgelenk am Griff, um das Schweißen in verschiedenen Positionen zu erleichtern.
- Robuste EURO- Anschluss.
- Kühlung bis zur Brennerspitze (bei M25 und M36).
- Drahtseele bis zum EURO-Anschluss, um das Gleiten des Drahtes zu vereinfachen.

ELETTRO C.F. propose sa propre gamme de torches MIG, qui combine une facilité d'utilisation, grâce à l'ergonomie et à l'articulation de la poignée, aux prestations optimales et à la fiabilité. Excellent rapport qualité prix.

- Poignée ergonomique .
- Micro-interrupteur sur le bouton de la torche.
- Articulation sur la poignée pour faciliter le soudage dans différentes positions.
- Connexion EURO solide.
- Dissipateur de chaleur sur le col de cygne (sur M25 et M36).
- Ressort sur la connexion EURO pour faciliter l'avancement du fil.



Impugnatura ergonomica con intagli trasversali per migliorare la presa.
Ergonomic handle with transversal notches to increase grip.
Ergonomischer Griff mit Querkerben zur Verbesserung des Grips.
Poignée ergonomique avec entailles transversales pour améliorer l'adhérence.

Snodo sull'impugnatura per facilitare la saldatura in diverse posizioni.
Ball joint at the handle to facilitate welding in different positions.
Kugelgelenk am Griff, um das Schweißen in verschiedenen Positionen zu erleichtern.
Articulation sur la poignée pour faciliter le soudage dans différentes positions.



Spirale sulla connessione EURO per facilitare lo scorrimento del filo.
Spiral on the EURO connection to facilitate the feeding of the wire.
Drahtseele bis zum EURO-Anschluss, um das Gleiten des Drahtes zu vereinfachen.
Ressort sur la connexion EURO pour faciliter l'avancement du fil.

Protezione dei tubi di raffreddamento nella torcia M 501D.
Protection of cooling pipes in torch M 501D.
Geschützte Wasserschläuche, dies bei dem Brenner M 501 D.
Protection des tubes de refroidissement sur la torche M501D.





Radiatore sulla lancia terminale (torce M25 e M36).
Radiator on the terminal lance (torches M25 and M36).
Kühlung bis zur Brennerspitze (bei M25 und M36).
Dissipateur de chaleur sur le col de cygne (sur M25 et M36).

M 15




Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	CO2	Ar-CO2
535011	Torcia M 15; 3 m, attacco EURO - 3 m M 15 torch, EURO type connection M 15 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 15; 3 m, raccord EURO	60% 180A	60% 150A
535012	Torcia M 15; 4 m, attacco EURO - 4 m M 15 torch, EURO type connection M 15 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 15; 4 m, raccord EURO	60% 180A	60% 150A

Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Rif. / Ref. Réf. / Bzg.
356098	Lancia terminale - Swan neck Schweißmundstück - Col de cygne	A
356105	Molla ugello gas - Gas tip spring Feder der Gasdüse - Ressort de buse à gaz	B
356000.10	Ugello porta corrente Ø 0,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,6 current tip for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356001.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356002.10	Ugello porta corrente Ø 0,9 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,9 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,9 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,9 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356004.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356008	Ugello gas saldatura - Welding gas tip Schweißgasdüse - Buse gaz de soudage	F





M 25



Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	CO2	Ar-CO2
535013	Torcia M 25; 3 m, attacco EURO - 3 m M 25 torch, EURO type connection M 25 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 25; 3 m, raccord EURO	60% 230A	60% 200A
535014	Torcia M 25; 4 m, attacco EURO - 4 m M 25 torch, EURO type connection M 25 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 25; 4 m, raccord EURO	60% 230A	60% 200A
535034	Torcia M 25; 5 m, attacco EURO - 5 m M 25 torch, EURO type connection M 25 Brenner, 5 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 25; 5 m, raccord EURO	60% 230A	60% 200A

Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Rif. / Ref. Réf. / Bzg.
356099	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück - Col de cygne	A
356106	Molla ugello gas - Gas tip spring Feder der Gasdüse - Ressort de buse à gaz	B
356080	Diffusore gas - Gas diffusor - Gasdiffusor - Diffuseur de gaz	D
356005.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356006.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356007.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356013.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356010	Ugello gas saldatura - Welding gas tip Schweißgasdüse - Buse gaz de soudage	F





M 36




Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	CO2	Ar-CO2
535015	Torcia M 36; 3 m, attacco EURO - 3 m M 36 torch, EURO type connection M 36 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 36; 3 m, raccord EURO	60% 320A	60% 300A
535016	Torcia M 36; 4 m, attacco EURO - 4 m M 36 torch, EURO type connection M 36 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 36; 4 m, raccord EURO	60% 320A	60% 300A
535035	Torcia M 36; 5 m, attacco EURO - 5 m M 36 torch, EURO type connection M 36 Brenner, 5 m, mit EURO-Anschluß - Torche M 36; 5 m, raccord EURO	60% 320A	60% 300A

Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Rif. / Ref. Réf. / Bzg.
356083	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück - Col de cygne	A
356081	Diffusore gas isolato - Insulating gas diffuser Isolierter Gasdiffusor - Diffuseur de gaz isolé	C
356022	Supporto ugello porta corrente - Current tip holder Stromdüsenhalter - Support de buse porte-courant	D
356005.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356006.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356007.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356013.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356018	Ugello gas saldatura - Welding gas tip - Schweißgasdüse - Buse gaz de soudage	F




M 501 D




Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	CO2	Ar-CO2
535019	Torcia M 501 D; 3 m predisposta per il raffreddamento ad acqua, attacco EURO 3 m M 501 D torch, ready for cooling unit, EURO type connection M 501 D Brenner, 3 m, vorbereitet für Wasserkühlung, mit EURO-Anschluß Torche M 501 D; 3 m précâblée pour le refroidissement à eau, raccord EURO	100% 550A	100% 500A
535020	Torcia M 501 D; 4 m predisposta per il raffreddamento ad acqua, attacco EURO 4 m M 501 D torch, ready for cooling unit, EURO type connection M 501 D Brenner, 4 m, vorbereitet für Wasserkühlung, mit EURO-Anschluß Torche M 501 D; 4 m précâblée pour le refroidissement à eau, raccord EURO	100% 550A	100% 500A

Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Rif. / Ref. Réf. / Bzg.
356086	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück - Col de cygne	A
356087	Diffusore gas isolato - Insulating gas diffuser - Isolierter Gasdiffusor - Diffuseur de gaz isolé	C
356088	Supporto ugello porta corrente - Current tip holder Stromdüsenhalter - Support de buse porte-courant	D
356014.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356015.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356016.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E




TORCE E CONSUMABILI MIG-MAG

MIG-MAG TORCHES AND CONSUMABLES
 MIG-MAG-BRENNER UND VERSCHLEISSSTEILE
 TORCHES ET CONSOMMABLES MIG-MAG



Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Rif. / Ref. Réf. / Bzg.
356017.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs.	E
356143.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per alluminio, conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Aluminium, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour Aluminium, emballage de 10 pcs.	E
356144.10	Ugello porta corrente Ø 1 per alluminio, confezione da 10 pezzi Ø 1 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Aluminium, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour Aluminium, emballage de 10 pcs.	E
356145.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per alluminio, conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Aluminium, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour Aluminium, emballage de 10 pcs.	E
356146.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per alluminio, conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Aluminium, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour Aluminium, emballage de 10 pcs.	E
356147.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 CuCrZr, confez. da 10 pz. Ø 0,8 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 0,8 CuCrZr, 10 Stück-Pack. Buse porte-courant Ø 0,8 CuCrZr, emball. de 10 pcs.	E
356148.10	Ugello porta corrente Ø 1 CuCrZr, confez. da 10 pz. Ø 1 current tip CuCrZr, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1 CuCrZr, 10 Stück-Pack. Buse porte-courant Ø 1 CuCrZr, emballage de 10 pcs.	E
356149.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 CuCrZr, confez. da 10 pz. Ø 1,2 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 1,2 CuCrZr, 10 Stück-Pack. Buse porte-courant Ø 1,2 CuCrZr, emball. de 10 pcs.	E
356150.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 CuCrZr, confez. da 10 pz. Ø 1,6 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 1,6 CuCrZr, 10 Stück-Pack. Buse porte-courant Ø 1,6 CuCrZr, emball. de 10 pcs.	E
356023	Ugello gas saldatura - Welding gas tip Schweissgasdüse - Buse gaz de soudage	F





www.elettrocf.com
 elettrocf@elettrocf.com

	 <p>elettro c.f. s.r.l. • via Miglioli, 24 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy Tel. +39 051941453 (ric.aut.) • Telefax +39 051944602 www.elettrocf.com • elettrocf@elettrocf.com</p>
--	---

La riproduzione anche parziale di questo listino è vietata, se non autorizzata da Elettro c.f.
 The reproduction, either whole or partial, of this price-list without the prior consent of Elettro c.f., is strictly prohibited.
 Reproduktion und Teilreproduktion von diesem Katalog sind, ohne die Vollmacht von Elettro c.f., verboten.
 La reproduction même partielle de cette liste de prix est interdite sans l'accord de la société Elettro c.f.